

Catálogo de Componentes

Componentes y accesorios independientes del sistema para las necesidades diarias en la obra

ESP / Versión 3.0 - 2023



ESP / Versión 3.0 - 2023

PERI SAS

Encofrados, Andamios, Ingeniería

Peri.colombia@peri.com.co

www.peri.com.co

Notas Importantes

Deben respetarse todas las normas y directrices de seguridad vigentes en los países en los que se utilizan nuestros productos.

Las fotos de este folleto muestran obras en construcción. Por esta razón, los detalles de seguridad y anclaje en particular no siempre pueden considerarse concluyentes o definitivos. Éstos están sujetos a la evaluación de riesgos realizada por el contratista.

Además, las infografías utilizadas deben considerarse representaciones del sistema. Para facilitar la comprensión, éstas y las ilustraciones detalladas que se muestran se han reducido parcialmente a determinados aspectos. Las instalaciones de seguridad que no se muestran en estas descripciones detalladas deben, no obstante, estar disponibles. Los sistemas o elementos mostrados pueden no estar disponibles en todos los países.

Las instrucciones de seguridad y las especificaciones de carga deben respetarse estrictamente en todo momento. Las desviaciones de los datos de diseño estándar requieren cálculos estructurales por separado.

La información aquí contenida está sujeta a cambios técnicos en función del progreso. Reservado el derecho a errores tipográficos.

Componentes

Desmoldante



Desmoldante **PRIME** es un producto de bajo costo diseñado para reemplazar al ACPM como desmoldante en obra.

Es un aceite emulsionable en agua que se usa para evitar la adherencia del concreto en todo tipo de formaletas.

Este producto está diseñado químicamente para anclarse a la formaleta disminuyendo el desperdicio por gravitación.

Desmoldante **SUPREME** es un producto de viscosidad media de gran resistencia al agua. Es un aceite emulsionable en agua que se usa para evitar la adherencia del concreto en todo tipo de formaletas.

Este producto esta diseñado químicamente para anclarse a la formaleta disminuyendo el desperdicio por gravitación.

Desmoldante 3X1 es un aceite emulsionable en agua que se usa para evitar la adherencia del concreto en todo tipo de formaletas.

Este producto está diseñado químicamente para anclarse a la formaleta disminuyendo el desperdicio por gravitación, aún en superficies ligeramente húmedas; después de aplicado tiene una media resistencia a la humedad.



Desmoldante GLASST MAX es un aceite emulsionado en agua, de máxima concentración y alta fluidez, que viene listo para aplicarse y se usa para evitar la adherencia del concreto en todo tipo de formaletas.

Este producto está diseñado químicamente para anclarse a la formaleta disminuyendo el desperdicio por efecto de la gravedad.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230000	PRIME	No PERI	180kg	Caneca	180kg
230010	SUPREME	No PERI	180kg	Caneca	180kg
230020	3X1	No PERI	180kg	Caneca	180kg
230025	Glasst Max	No PERI	180kg	Caneca	180kg

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Distanciadores

Funcionan para estructuras de doble armado garantizando la separación entre refuerzo y refuerzo y garantizando el recubrimiento mínimo del refuerzo a la formaleta, permite colocar desde malla electrosoldada hasta varilla de 1/2", aplica en sentido vertical.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230030	Distanciador	No PERI	15cm	Bulto 18kg	1000un
230040	Regla Plástica	No PERI	20cm	Bulto 18kg	1000un
230050	Doble Malla	No PERI	25cm	Bulto 18kg	1000un



Ruedas Plásticas

La rueda es elaborada en polipropileno de alta calidad, el eje central permite alternar la varilla electrosoldada hasta 5/8", se utilizan para malla electrosoldada, aplicación únicamente en sentido vertical (columnas, muros con una malla y muros de contención).

Otras referencias de ruedas disponibles para varillas hasta 1".



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230060	Ruedas Plásticas	No PERI	5cm	Bulto 6kg	1000un
230070		No PERI	7cm	Bulto 9kg	1000un
230080		No PERI	8cm	Bulto 9kg	1000un
230090		No PERI	10cm	Bulto 18kg	1000un
230100		No PERI	12cm	Bulto 18kg	1000un

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Bases mortero para losa



El grupo base losa mortero se ajusta a diámetros de varillas de 3/8 hasta 1-3/4 ", aplicaciones sentido horizontal. (Losas, entresijos, cimentación, zapatas, prefabricados y pisos.) Su base permite soportar las varillas gruesas para un mayor soporte y estabilidad. Su acabado final es 100% mortero.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230120	Base mortero para losa	No PERI	25mm	Bulto 25kg	250un
230130		No PERI	30mm	Bulto 25kg	250un
230140		No PERI	40mm	Bulto 25kg	150un
230150		No PERI	50mm	Bulto 25kg	150un
230160		No PERI	75mm	Bulto 25kg	100un



Clip mortero para losa

El grupo clip mortero se ajusta a diámetros de varillas de 1/2 hasta varillas de 1", aplicaciones sentido horizontal y vertical. (LOSAS, ENTREPISOS, MUROS VERTICALES, PREFABRICADOS, PISOS).

Su clip grande permite agarrar las varillas para un mayor soporte y estabilidad. Su acabado final es 100% mortero.



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230170	Clip mortero para losa	No PERI	20mm	Bulto 25kg	500un
230180		No PERI	25mm	Bulto 25kg	500un
230190		No PERI	30mm	Bulto 25kg	400un
230200		No PERI	35mm	Bulto 25kg	400un
230210		No PERI	40mm	Bulto 25kg	300un
230220		No PERI	50mm	Bulto 25kg	250un
230230		No PERI	60mm	Bulto 25kg	200un
230240		No PERI	75mm	Bulto 25kg	150un

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co



Clips plásticos para losa

El grupo clip losa plástico se ajusta a pequeños diámetros de mallas electrosoldadas hasta varilla de 5/8", aplicaciones en sentido horizontal y vertical. (Losas, entrepisos, muros verticales, prefabricados y pisos).

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230250	Clip mortero para losa	No PERI	20mm	Bulto 8.3kg	1000un
230260		No PERI	25mm	Bulto 8.3kg	1000un
230270		No PERI	30mm	Bulto 12.5kg	1000un
230280		No PERI	40mm	Bulto 12.5g	1000un
230290		No PERI	50mm	Bulto 25kg	1000un
230300		No PERI	65mm	Bulto 25kg	800un
230310		No PERI	75mm	Bulto 25kg	800un



Torre clip plástico para placa

El GRUPO TORRE LOSA se ajusta a pequeños diámetros de mallas electrosoldadas hasta varillas de 1", aplicaciones sentido horizontal. (LOSAS,- ENTREPISOS, ZAPATAS, PREFABRICADOS, PISOS.)



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230320	Torre clip plástico para placa	No PERI	25mm	Bulto 25kg	500un
230330		No PERI	40mm	Bulto 25kg	450un

Nuestros protectores están hechos en PVC flexible, con colores según diseños y brindan una buena barrera entre varilla abierta y personal trabajando para así evitar accidentes. Desde Varilla de 1/4 hasta 1 1/4"



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230340	Cono protector	No PERI	Varilla 1/4 Hasta 1" 1/4	Bulto 12.5kg	1000un

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería


Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Componentes

Accesorios PERI




Dimensiones




Cono plástico para usar con tubo DR 22. Se despacha en bolsas de 500 unidades.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
65033	Cono D22	PERI	Ver Imagen	Bolsa 5kg	500un



Tapón plástico para usar con tubo DR 22. Se despacha en bolsas de 1000 unidades.

Dimensiones




Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
65036	Tapón D22	PERI	Ver Imagen	Bolsa 2kg	1000un

Tubo plástico distanciador para barra DW-15 o B-15. L = 2.0m




Dimensiones



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
65027	Tubo Rugoso D22 L= 2.0 M	PERI	Ver Imagen	Unidad 0.359 kg/und	1un

Tapón plástico para cerrar agujeros de Ø20mm ó Ø3/4" en encofrados.

Dimensiones



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
30290	Tapón PVC 20	PERI	Ver Imagen	Bolsa 2kg	500un

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería


Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Componentes

Accesorios PERI



Dimensiones



Tuerca para barra DW-15 ó B-15. Capacidad = 90 kN.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
030110	Tuerca Mariposa Disco Dw-15	PERI	Ver Imagen	Unidad 0.799kg/und	1un



Barra DW-15. Capacidad = 90 kN. L = 6.0m


Dimensiones



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
30160	Barra Dw-15 X 6.0 M	PERI	Ver Imagen	Unidad 8.64 kg/und	1un



Dimensiones




Escuadra plástica para acodamientos de bordes de losa o similar.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
126299	Escuadra Plastica	PERI	Ver Imagen	Unidad 0.466 kg/und	1un



Bisel plástico para encofrados de madera.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
31200	BERENJEN O (Bisel Plastico) X 2.5 M	PERI	Ver Imagen	Unidad 0.47 kg/und	1un




PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co


Dimensiones

Poste Baranda.



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
116292	Guardrail Post Hsgp-2	PERI	Ver Imagen	Unidad 4.73 kg/und	1un

Dimensiones



Guía para cierres o tapes en losas de hasta 50.0cm.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
065063	GUIA 105 (Cierres Frontales)	PERI	Ver Imagen	Unidad 6.6 kg/und	1un

Puntal para losas PEP Alpha-2 B-300.

Puntal para losas PEP Alpha-2 B-350.



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
131957	Pep Alpha-2 B300	PERI	Ver Imagen 1	Unidad 13.1 kg	1un
131949	Pep Alpha-2 B350	PERI	Ver Imagen 2	Unidad 15.0kg	1un

Dimensiones

Imagen 1





Imagen 2



PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería


Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Componentes

Accesorios PERI



Dimensiones



Poste Tuerca hexagonal soldable para barra DW-15 ó B-15.
Capacidad 90kN.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
030550	Tuerca Soldable Dw-15 Sw 30/50	PERI	Ver Imagen	Unidad 0.233 kg	1un

Anclaje para fijaciones temporales en estructuras de concreto. Perforación en concreto Ø14mm - Ø 9/16".

Anclaje para fijaciones temporales en estructuras de concreto. Perforación en concreto Ø14mm - Ø 9/16".



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
124777	Anclaje Peri 14/20 X 130	PERI	Ver Imagen 1	Unidad 0.21 kg	1un
117020	Anclaje Peri 14 X 150	PERI	Ver Imagen 2	Unidad 0.213 kg	1un

Dimensiones

Imagen 1






Imagen 2




Placa para barras DW-15 ó B-15.
Capacidad 90kN



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
030140	Placa Dw-15 120x120x15	PERI	Ver Imagen	Unidad 1.62 kg	1un

Dimensiones



PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería


Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Componentes

Accesorios PERI




Dimensiones



Cabezal para vigas de 20 a 24 cm de altura y 8 cm de ancho. Para puntales con diámetro mínimo de placa de apoyo de Ø40.0mm.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
027890	Cabezal 20/24	PERI	Ver Imagen	Unidad 3.08 kg	1un

Dimensiones




Base regulable para andamios con rango de apertura de hasta 30.0cm.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
100411	Base Ajustable Ujb 38-50/30	PERI	Ver Imagen	Unidad 3.42 kg	1un

Husillo cabezal para vigas de 20 a 24 cm de altura y 8 cm de ancho.

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
019950	Cabezal Ajustable Tr 38-70/50	PERI	Ver Imagen	Unidad 7.78 kg	1un



Dimensiones

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Componentes

Viga Vt 20 Alpha




La viga de calidad para el uso diario

La VT 20 Alpha es una viga para cimbrado de losas y traves de cuelgue, así como para losas con paneles. La viga de alma llena de 20 cm es de madera nórdica de elevada calidad en sus cordones y permite un uso versátil.

Alta estabilidad dimensional
por su sección de cordón de 4 cm x 8 cm y un alma resistente y de alta densidad de 25 mm.

Múltiples usos
gracias a perforaciones estándar en el alma p.ej. para montar una protección contra caídas

Peso reducido
que permite el montaje por un solo operario hasta 4,50 m



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
073650	Viga Vt-20 Alpha 145	PERI	L = 1.45m	Unidad 7.83 kg	1 und
073651	Viga Vt-20 Alpha 215	PERI	L = 2.15m	Unidad 11.61 kg	1 und
073652	Viga Vt-20 Alpha 245	PERI	L = 2.45m	Unidad 13.23 kg	1 und
073653	Viga Vt-20 Alpha 265	PERI	L = 2.65m	Unidad 14.31kg	1 und
073654	Viga Vt-20 Alpha 290	PERI	L = 2.90m	Unidad 15.66 kg	1 und
073655	Viga Vt-20 Alpha 330	PERI	L = 3.30m	Unidad 17.82 kg	1 und
073656	Viga Vt-20 Alpha 360	PERI	L = 3.60m	Unidad 19.44 kg	1 und
073657	Viga Vt-20 Alpha 390	PERI	L = 3.90m	Unidad 21.06 kg	1 und
073658	Viga Vt-20 Alpha 450	PERI	L = 4.50m	Unidad 24.30 kg	1 und
073659	Viga Vt-20 Alpha 490	PERI	L = 4.90m	Unidad 26.46 kg	1 und
073660	Viga Vt-20 Alpha 590	PERI	L = 5.90m	Unidad 31.86 kg	1 und

Descripción

Viga de 20.0cm de altura. V = 11kN, M = 5.0 kN-m

PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Componentes

Mallas, Telas y Cartones




Malla Señal, Rollo de 1,4m ancho x 50m de largo

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230350	Malla señal ,PP,anch1.4 m,50m,NAR ANJA,uv6m	No PERI	Ver Imagen	7 kg	1un

Cartón, Rollo de 2m ancho x 50m de largo

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230360	Single Face Cartonplast, ancho 2m, rollox50m,gris,230g/m2	No PERI	Ver Imagen	23 kg	1un



Tela Negra, Rollo de 3m ancho x 100m de largo

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230370	Tela PP 3.00, Prot.Edific rollo 100m uv2a negra	No PERI	Ver Imagen	12.24 kg	1un

Tela Verde, Rollo de 2,1m ancho x 100m de largo

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230380	Tela PP Circ GF Cerramiento 210cm auv-verde/auv-verde 0.5 años 100 m/r	No PERI	Ver Imagen	10.94 kg	1un



PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co


Componentes

RIVEPIPE y RIVESTOP






RIVESTOP

RIVESTOP 5 BAR - RS27050PS30 - D27x50 - 28-30
 RIVESTOP 3 BAR - RS21033PZ24 - D21x33 - 22
 RIVESTOP 3 BAR - RS24050PZ30 - D24x50 - 25-27




Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230390	D27X50PS	No PERI	Ver Imagen	0,036 kg	1un
230400	D21X33PZ GREY	No PERI	Ver Imagen	0,017 kg	1un
230410	D24X50PZ	No PERI	Ver Imagen	0,031 kg	1un



RIVEPIPE

RIVEPIPE 27 MACHO 100mm
 RIVEPIPE 27 MACHO 200mm
 RIVEPIPE 27 HEMBRA 100mm
 RIVEPIPE 27 HEMBRA 150mm
 RIVEPIPE 27 HEMBRA 200mm



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230420	27 M100mm	No PERI	Ver Imagen 1	0,04 kg	1 un
230430	27 M200mm	No PERI	Ver Imagen 1	0,054 kg	1 un
230440	27 F 100mm	No PERI	Ver Imagen 2	0,032 kg	1 un
230450	27 F 150mm	No PERI	Ver Imagen 2	0,044 kg	1 un
230460	27 F 200mm	No PERI	Ver Imagen 2	0,054 kg	1 un

Dimensiones

Imagen 1



Imagen 2



PERI SAS
 Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
 Cel: +57 317 515 93 25
 peri.colombia@peri.com.co
 www.peri.com.co

Componentes

RIVEPIPE y RIVESTOP



Dimensiones




RIVESTOP REMACHADORA MANUAL

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230470	Remachadora manual	No PERI	Ver Imagen	1.57kg	1un

RiveOut



Dimensiones




RIVEOUT HERRAMIENTA EXTRACTORA PARA RIVEPIPE

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230480	Extractor para Rivepipe	No PERI	Ver Imagen	2.622kg	1un

REMACHADORA ELECTRICA MILWAUKEE EN BOLSA



Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230490	Remachadora	No PERI	Ver Imagen	2.008kg	1un



RIVEPIPE 21 MACHO Y HEMBRA 100mm
 RIVEPIPE 21 MACHO Y HEMBRA 120mm
 RIVEPIPE 21 MACHO Y HEMBRA 150mm
 RIVEPIPE 21 MACHO Y HEMBRA 180mm
 RIVEPIPE 21 MACHO Y HEMBRA 180mm

Cod	Producto	Marca	Dimensiones	Presentación	Cantidad
230500	21 - 100mm	No PERI	Ver Imagen 1	0.023 kg	1 und
230510	21 - 120mm	No PERI	Ver Imagen 2	0.028 kg	1 und
230520	21 - 150mm	No PERI	Ver Imagen 3	0.035 kg	1 und
230530	21 - 180mm	No PERI	Ver Imagen 4	0.042 kg	1 und
230540	21 - 200mm	No PERI	Ver Imagen 5	0.046 kg	1 und

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



PERI SAS
 Encofrados Andamios Ingeniería


Tel: +57 (601) 878 57 67
 Cel: +57 317 515 93 25
 peri.colombia@peri.com.co
 www.peri.com.co

Nuestros puntales de rosca cubierta de la serie Italia se utilizan en todo el mundo para apuntalamiento y renovación.

Gracias a nuestra experiencia años, y a la continua inversión en investigación y desarrollo de materiales y métodos de producción, ofrecemos un producto muy económico pero al mismo tiempo caracterizado por la calidad 100% hecho en Italia.

Datos generales

- Dimensión de tubo externo (base): \varnothing 56 mm
- Dimensión de tubo interior (base): \varnothing 48,3 mm
- Camisa de refuerzo en base 150 mm de longitud
- Placa base 120 x 120 con 4 mm de espesor
- Extensión 4000 mm
- Gancho de sujeción \varnothing 11 mm acero S335JR
- Normativa UNI EN 1065



Cod	Producto	Marca	Presentación	Cantidad
200400	Puntal PP400 220/400 CM	Comipont	Palet Metálico	50 un





PERI SAS
Encofrados Andamios Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 515 93 25
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co



PERI SAS
Encofrados
Andamios
Ingeniería

Tel: +57 (601) 878 57 67
Cel: +57 317 427 74 74
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

 @peri.colombia  PERI



Bogotá

Km 2 vía Briceño – Zipaquirá,
Parque Industrial TIBITOC Bodega 10A
Tocancipá, Cundinamarca

Medellín

Parque Industrial Elite 1
Km 1+200, Vía Guarne, Bodega 30-31
Guarne, Antioquia

Barranquilla

Buro 51
Calle 94 # 51B-43, Of 401
Barranquilla, Atlántico

